

NOBO

Θερμοπομποί



NORDIC
WORLD CLASS

7 χρόνια εγγύηση

Από τον επίσημο αντιπρόσωπο Sani hellas

2018/19



Ασφάλεια και υγιεινή θέρμανση

NOBΘ

Φιλικό για τα παιδιά

Ο θερμοπομπός NOBΘ εξοικονόμησης ενέργειας είναι φίλος των παιδιών. Ακόμα και στην Comfort (μέγιστη) απόδοση η εξωτερική επιφάνεια του σώματος δεν καίει και είναι ανεκτή ακόμη και στο άγγιγμα του παιδικού παιδιού. Η φυσική ροή του αέρα (convection) εμποδίζει την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στην εξωτερική επιφάνεια του θερμοπομπού.

Ενσωματωμένη θερμική ασφάλεια

Αν ο θερμοπομπός σκεπαστεί κατά λάθος (απαγορεύεται!) τότε μια ενσωματωμένη θερμική ασφάλεια εντός του σώματος σταματάει αυτομάτως τη λειτουργία του. Αφαιρέστε το αντικείμενο που σκεπάζει το σώμα και κλείστε τη συσκευή για πέντε λεπτά. Ξανανοίξτε τη συσκευή και το σώμα επαναλειτουργεί κανονικά.

Ακόμα πιο στρογγυλεμένες γωνίες

Ο θερμοπομπός έχει στρογγυλεμένες γωνίες προς αποφυγή παιδικών ατυχημάτων, ενώ παράλληλα εναρμονίζονται ευχάριστα με το περιβάλλον.

Δεν ξηραίνουν τον αέρα

Οι θερμοπομποί NOBΘ διαθέτουν ψυχρή αντίσταση, θωρακισμένη σε αλουμίνιο προκειμένου να μην πυρακτώνεται. Κατ' επέκταση δεν καίει το οξυγόνο της ατμόσφαιρας.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι θερμοπομποί δεν έχουν βεντιλατέρ! Δε φυσάνε ζεστό αέρα. Παράγουν ζέστη που διαχέεται αρμονικά στο χώρο.

Οι θερμοπομποί NOBΘ ενδείκνυνται για παιδικά δωμάτια, για ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικές ευαισθησίες.

Οι θερμοπομποί NOBØ τοποθετούνται χαμηλά 10-12 εκατοστά από το δάπεδο. Ιδανική θέση τοποθέτησης είναι στα σημεία όπου έχουμε απώλειες θερμότητας, όπως κάτω από παράθυρα, δίπλα από μπαλκονόπορτες, κλπ.



Ο θερμοπομπός NOBØ NTL4T είναι σχεδιασμένος για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ρεύματος & μεγαλύτερη ασφάλεια για τα παιδιά.

- Καλύτερη διανομή της θερμότητας στο χώρο, λόγω των ρευμάτων που δημιουργούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση στο ελάχιστο της απώλειας θερμότητας
- νέος θερμοστάτης. Αθόρυβος θερμοστάτης NOBØ NCU 2Te., με 9 προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας. Ο μόνος θερμοστάτης σε θερμοπομπό με απόκλιση μόνο $\pm 0,05\text{C}^\circ$
- Αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου (sensor) ακριβείας
- Ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση σε κατάσταση stand by $<0,5\text{W}$
- Η διάχυση της θερμότητας γίνεται από τις περσίδες που βρίσκονται στο πάνω μέρος και πίσω από το σώμα, δίνοντας ένα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα
- Ο θερμοπομπός NTL4T με τη λεία επιφάνεια είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνει ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία της πρόσοψης, κάνοντας το θερμοπομπό ακόμη πιο ασφαλές για τα παιδιά. Ο θερμοπομπός έχει στρογγυλεμένες γωνίες προς αποφυγή παιδικών ατυχημάτων, ενώ παράλληλα εναρμονίζονται ευχάριστα με το περιβάλλον.


Τοποθετούνται άφοβα στο μπάνιο

Οι θερμοπομποί NOBØ είναι διπλής μονώσεως (Classe II) και έχουν προστασία κατά υδρατμών (Splashproof) IP24.

Διαθέτουν βυσματωτό σύστημα ελέγχου (plug-in function unit θερμοστάτης) με χειροκίνητη μετάθεση ακίδας για την επιλογή θερμοκρασίας χώρου.

Διαθέτουν λευκό καλώδιο μήκους περίπου 1,3 μέτρα, διπλής μονώσεως και φικς σούκο για απευθείας τοποθέτηση στην πρίζα.

βάση δαπέδου με ροδάκια
για επιδαπέδια στήριξη



Κομψά μοντέρνα με κλασική γραμμή

Ηλεκτρονικοί θερμοπομποί NOBØ, της μεγαλύτερης Σκανδιναβικής Βιομηχανίας ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων. Εξαιρετικά οικονομικά στην κατανάλωση, με κομψό και μοντέρνο σχεδιασμό, μικρών διαστάσεων, σε αγνή λευκή απόχρωση. Ευχάριστα στο μάτι με απαλές γραμμές και λεία επιφάνεια, που ταιριάζουν σε κάθε εσωτερική διακόσμηση.

Φυσική ροή του αέρα

Οι ηλεκτρονικοί θερμοπομποί εξοικονόμησης ενέργειας NOBØ δεν έχουν βεντιλατέρ! Δε φυσάνε ζεστό αέρα. Θερμαίνουν αθόρυβα, διά της φυσικής ροής του αέρα (convection) χωρίς να ξηραίνουν την ατμόσφαιρα του δωματίου. Προσφέρουν μια ευχάριστη ζεστασιά, που διαχέεται αρμονικά στο χώρο.

Ο θερμοπομπός NOBØ NTL4T είναι σχεδιασμένος για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ρεύματος & μεγαλύτερη ασφάλεια για τα παιδιά.

- Καλύτερη διανομή της θερμότητας στο χώρο, λόγω των ρευμάτων που δημιουργούνται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση στο ελάχιστο της απώλειας θερμότητας
- νέος θερμοστάτης προγραμματιστής NOBØ, NCU 2Te. Ο μόνος θερμοστάτης σε θερμοπομπό με απόκλιση μόνο $\pm 0,05C^{\circ}$
- Αισθητήριο θερμοκρασίας χώρου (sensor) ακριβείας
- Ακόμη χαμηλότερη κατανάλωση σε κατάσταση stand by <0,5W
- Η διάχυση της θερμότητας γίνεται από τις περσίδες που βρίσκονται στο πάνω μέρος και πίσω από το σώμα, δίνοντας ένα τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα
- Ο θερμοπομπός NTL4T με τη λεία επιφάνεια είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνει ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία της πρόσοψης, κάνοντας το θερμοπομπό ακόμη πιο ασφαλές για τα παιδιά. Ο θερμοπομπός έχει στρογγυλεμένες γωνίες προς αποφυγή παιδικών ατυχημάτων, ενώ παράλληλα εναρμονίζονται ευχάριστα με το περιβάλλον.

NOBO Energy Control

Πάρτε τον έλεγχο της θέρμανσης του σπιτιού σας με το NOBO Energy Control και μειώστε το κόστος θέρμανσης έως και 25%. Χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και μεγαλύτερη άνεση με τον πιο εύκολο τρόπο.

Οι θερμοστάτες NCU 1R, NCU 2R και NCU ER σας δίνουν τη δυνατότητα να κάνετε τους θερμοπομπούς σας Nobo συμβατούς με το NOBO Energy Control.

Το NOBO Energy Control είναι το ασύρματο σύστημα ελέγχου ενέργειας που αναπτύχθηκε στο νορβηγικό μας εργαστήριο για να μπορείτε να προγραμματίσετε και να ελέγχετε τη θερμοκρασία του χώρου σας μέσω της εφαρμογής Nobo Energy Control (για smartphone ή tablet). Την εφαρμογή μπορείτε να την κατεβάσετε ή να την αναβαθμίσετε μέσω του App Store (iPhone) ή του Google Play (Android).



ecoHUB - κεντρικός ασύρματος έλεγχος θερμοπομπών [πομπός σημάτων]

Το ecoHUB ελέγχεται ασύρματα μέσω της εφαρμογής Nobo Energy Control (για smartphone ή tablet). Την εφαρμογή μπορείτε να την κατεβάσετε ή να την αναβαθμίσετε μέσω του App Store (iPhone) ή του Google Play (Android).


Θερμοστάτης NCU 2Te

περιλαμβάνεται με κάθε θερμοπομπό NTL4T



- Νέος ψηφιακός θερμοστάτης NOBØ NCU 2Te
- 9 προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας
- Απόκλιση μόνο $\pm 0,05\text{C}^\circ$. Άμεση αντίδραση στις αλλαγές της θερμοκρασίας δωματίου, Αθόρυβη λειτουργία, σταθερή διατήρηση της επιλεγμένης θερμοκρασίας,

9 προεπιλεγμένα προγράμματα λειτουργίας



Θερμοστάτες [δέκτες σημάτων] συμβατοί με το ecoHUB



NCU 1R

Απλός και εύκολος έλεγχος για ρύθμιση της άνετης θερμοκρασίας. Θερμοστάτης σχεδιασμένος για χρήση με το Nobo Energy Control, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα, χωρίς σύστημα ελέγχου.



NCU 2R

Για ρύθμιση της άνετης θερμοκρασίας, οικονομικής θερμοκρασίας και τοπικής παράκαμψης. Καθαρή οθόνη με φωτισμό όπου αναγράφεται η θερμοκρασία και η κατάσταση λειτουργίας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα ή και σε συνδυασμό με το Nobo Energy Control.



NCU ER

Δεν υπάρχει έλεγχος πάνω στο σώμα. Προορίζεται για χρήση αποκλειστικά και μόνο με το Nobo Energy Control. Ιδανικό για νηπιαγωγεία, σχολεία και άλλα κτίρια και δωμάτια όπου είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η ρύθμιση της θερμοκρασίας.

Οι ειδικοί στην ηλεκτρική θέρμανση



designed in Norway

Nobo είναι ο μεγαλύτερος σκανδιναβικός οίκος κατασκευής ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων. Οι θερμοπομποί NOBØ έχουν την έγκριση του Nemko (ISO 9001 & ISO 14001).

Η Sani hellas είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της NOBØ στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.sanihellas.gr

Διαστάσεις | (μόνο 5,5 εκατ. πάχος)

Κωδικός	Ισχύς	Υψος x Πλάτος x Βάθος mm	Βάρος kg
NTL4T 05	500 W	400 x 525 x 55	3,5
NTL4T 07	750 W	400 x 625 x 55	4,1
NTL4T 10	1000 W	400 x 725 x 55	4,7
NTL4T 12	1250 W	400 x 925 x 55	6,0
NTL4T 15	1500 W	400 x 1025 x 55	6,5
NTL4T 20	2000 W	400 x 1125 x 55	7,4

Στην επιτοίχια τοποθέτηση εξέχει από τον τοίχο 90 mm.

7 χρόνια εγγύηση

Από τον επίσημο αντιπρόσωπο Sani hellas

Η Sani hellas ως επίσημος αντιπρόσωπος της NOBØ Νορβηγίας παρέχει 7 χρόνια εγγύηση. Η εγγύηση καλύπτει τα μοντέλα που η Sani hellas εισάγει και έχουν αγοραστεί από το επίσημο δίκτυο διανομής πανελληνίως. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε στο www.sanihellas.gr

Κατόπιν οδηγίας της NOBØ, για την προστασία των πελατών μας και για να συνεχίσουμε να παρέχουμε άμεσο και υψηλού επιπέδου service, οι θερμοπομποί που διακινούνται μέσω παραισργωγών στη χώρα μας δε θα έχουν την εγγύηση του επίσημου αντιπροσώπου.

Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι

Sani hellas
AIR TREATMENT

SANI HELLAS ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ Μ. ΑΕ

Κωστή Παλαμά 5-7, 143 43 Νέα Χαλκηδόνα, Αθήνα [παράδρομος Εθνικής - κάθοδος προς Πειραιά]

Τηλ. 210 32.36.627, 32.33.766 - Fax 210 32.47.709 e-mail: info@sanihellas.gr - www.sanihellas.gr