



Καθαριστές Αέρα Ιονιστές

# AERO

Εγγύηση καθαρού αέρα

- ✓ Ειδικό Φίλτρο 360° (4 σε 1)
- ✓ Αισθητήρες διάγνωσης αέρα
- ✓ Τεχνολογία κεραμικής-πίεσης ιονισμού
- ✓ Ένδειξη αλλαγής φίλτρου
- ✓ Αεροδυναμική σχεδίαση εισαγωγής του αέρα στη συσκευή για άμεσο καθαρισμό



**Kullhaus**  
BETTER AIR

## Ειδικό Φίλτρο 360°

Οι καθαριστές αέρα ιονιστές Kullhaus AERO & AERO+ χρησιμοποιούν το πρωτοποριακό 4 σε 1 φίλτρο 360° Kullhaus.

Αφαιρεί έως και 99% επιβλαβών σωματιδίων τόσο μικρά όσο 0,3 microns, ακόμα και καπνού.

### Προ Φίλτρο

φιλτράρει μυρωδιές και μικροσκοπικά σωματίδια 20 microns, αόρατα με γυμνό μάτι, όπως σκόνη, τρίχωμα ζώων, σπόρια μούχλας, γύρη, κλπ

### Ανιοτική αποστείρωση

αναστέλλει αποτελεσματικά την ανάπτυξη και την αναπαραγωγή των μικροβίων προκειμένου να αποφευχθεί η μακροπρόθεσμη χρήση της δευτερογενούς ρύπανσης

Τοξικοί ρύποι  
Γύρις  
Σκόνη  
Φορμαλδεΐδη  
Καπνός Τσιγάρου  
Αιωρούμενα σωματίδια PM2.5  
Τρίχωμα  
Μικροσωματίδια 0,3 microns

### Σωματίδια PM2.5

υψηλής ποιότητας φίλτρο HEPA (High Efficiency Particulate Air) αφαιρεί αιωρούμενα σωματίδια PM2.5

### Αφαίρεση φορμαλδεΐδης

πατενταρισμένο φίλτρο καταλυτικής σύνθεσης που επιτυγχάνει την απορρόφηση και καταλυτική αποσύνθεση της φορμαλδεΐδης.

### Υψηλής συγκέντρωσης ιονισμός

αρνητικά φορτισμένα ιόντα υψηλής συγκέντρωσης ενισχύουν την υγεία: ο ιονιστής μπορεί να βελτιώσει τη νοητική συγκέντρωση και απόδοση, την ηρεμία, να ανακουφίσει τις αλλεργίες

# AERO

- Κάλυψη Χώρου **45m<sup>2</sup>** περίπου
- Κατανάλωση μόνο **40W**
- CADR **380 m<sup>3</sup>/h**
- Ταχύτητες ανεμιστήρα 5
- Αισθητήρας PM2.5



45m<sup>2</sup>



380m<sup>3</sup>/h



40W



# AERO+

- Κάλυψη Χώρου **60m<sup>2</sup>** περίπου
- Κατανάλωση μόνο **55W**
- CADR **500 m<sup>3</sup>/h**
- Ταχύτητες ανεμιστήρα 5
- Αισθητήρας PM2.5 και αισθητήρας VOC



60m<sup>2</sup>



500m<sup>3</sup>/h



55W



## Εγγύηση καθαρού αέρα

- καθαρισμός αέρα πολλών σταδίων με το πρωτοποριακό 4 σε 1 ΦΙΛΤΡΟ 360° Kullhaus: εξαλείφει σωματίδια μικρότερα από 2,5μm (μικρόμετρα), VOCs.
- εξελιγμένη τεχνολογία κεραμικής-πίεσης ιονισμού (piezo-ceramic ionization technology).
- αεροδυναμική σχεδίαση εισαγωγής του αέρα στη συσκευή για την καλύτερη επεξεργασία, καθαρισμό του αέρα.
- ειδικός σχεδιασμός ανεμιστήρα για υψηλή αποδοτικότητα και άμεση διοχέτευση του αέρα στο χώρο.
- σχεδιασμός με έμφαση στη μεγιστοποίηση της χρηστικότητας και της εμπειρίας του χρήστη.
- χρωματική ένδειξη στην πρόσοψη που ειδοποιεί για την ποιότητα του αέρα δωματίου.
- ενσωματωμένος αισθητήρας PM2.5 [και αισθητήρας VOC - ο AERO+ ] παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα και όταν χρειάζεται, ρυθμίζουν αυτόματα την ταχύτητα φιλτραρίσματος για να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα η ποιότητα του αέρα.
- ένδειξη | ενημέρωση αλλαγής φίλτρου.
- στιβαρή κατασκευή με τα υψηλότερα στάνταρντ ποιότητας.
- ξεχωριστός, μίνιμαλ σχεδιασμός υψηλής αισθητικής.

 **Kullhaus**  
BETTER AIR



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	AERO	AERO+
Κάλυψη χώρου	έως 45m <sup>2</sup>	έως 60m <sup>2</sup>
Κατανάλωση [μέγιστη]	40W	55W
Τροφοδοσία	230V ~50Hz	230V ~50Hz
CADR	380m <sup>3</sup>	500m <sup>3</sup>
Φίλτρο 360°	↓	↓
Ιονιστής κεραμικής πίεσης	↓	↓
Αισθητήρας PM2.5	↓	↓
Αισθητήρας VOCs	-	↓
Εύρος εμφάνισης τιμής PM2.5	000-500mg/m <sup>3</sup>	000-500mg/m <sup>3</sup>
Εύρος εμφάνισης τιμής VOCs		000-9.90mg/m <sup>3</sup>
Μέγιστο επίπεδο θορύβου	65dB (A) υψηλή σκάλα	65dB (A) υψηλή σκάλα
Ταχύτητες ανεμιστήρα	5 [3 + Turbo + Sleep]	5 [3 + Turbo + Sleep]
Χρονοδιακόπτης λειτουργίας	1-24h	1-24h
Κλείδωμα ρυθμίσεων	↓	↓
Διαστάσεις (Π x Β x Ύ)	305 x 306 x 604 mm	305 x 306 x 724 mm
Καθαρό βάρος	7,8 kgs	8,8 kgs
Εγγύηση	2 χρόνια	2 χρόνια